

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



КНМ 18220041000100587055

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п.  
Игра**

Труда ул., д. 17, п. Игра, Удмуртская Республика, 427145

Тел. (34134) 41775. E-mail: to-igra@udmnet.ru.

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 15.03.2022 г. № 2676**


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра

(должность лица, составившего предписание)

Лекомцевой Н.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия   
плановой выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «08» февраля 2022 г. № 159 в  
отношении **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА ИМЕНИ К.А. ЛОЖКИНА»** ИНН 1807003040, ОГРН 1021800674796

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- в нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах 7 класса, 9 класса покрытие ученической мебели (столы и стулья) с дефектами, отколами верхней части покрытия, не гладкая, что не позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и подтверждается фотографиями. Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

- кроме того, в нарушении п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 по результатам проведенной экспертизы на соответствие ученической мебели росту обучающихся в МБОУ «Заречномедлинская СОШ», размеры ученической мебели (столы и стулья) у обучающихся 2 класса (у 7 детей) не соответствуют нормируемым значениям в зависимости от роста детей, что подтверждается экспертным заключением № 224/1 от 10.03.2022 г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове. Не соответствие высоты стола и стула приводит к искривлению позвоночника, которое в дальнейшем способствует к развитию сколиоза, а также к дискомфорту и быстрому утомлению. Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Разделом VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 установлены нормативы параметров мебели в зависимости от роста детей.

- в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете 7 класса, в учебном кабинете 3 класса, в коридоре на 2 этаже образовательного учреждения пол деревянный с дефектами и повреждениями - щели, отслоение краски, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, не исключает скопление микроорганизмов, в том числе патогенных, пыли, и может явиться распространением инфекционных заболеваний среди детей школьного возраста и педагогов, и подтверждается фотографиями. Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- в нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам: в кабинете 7 класса на середине доски измеренные уровни составили  $413 \pm 38$  Лк, при нормируемом уровне 500 Лк, в кабинете 9 класса на середине доски измеренные уровни составили  $434 \pm 40$  Лк, при нормируемом уровне 500 Лк, в кабинете 8 класса на середине доски измеренные уровни составили  $347 \pm 2$  Лк, при нормируемом уровне 500 Лк, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности от 09.03.2022 г. № 64 /О, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове. Согласно п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Гигиенические нормативы на середине доски в учебных помещениях, кабинетах определены таблицей 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- 500 Люкс.

- в нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 отсутствует горячее водоснабжение в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов. В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевая, умывальные, комната (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения

для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

- в нарушении п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не в полном объеме проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (лабораторные исследования). Приложением № 21 программы производственного контроля с применением принципов ХАСПП, утвержденной директором МБОУ «Заречномедлинская СОШ» Приказом № 57 от 15.04.2021 г. установлен рекомендуемый объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований в образовательной организации, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, показатели, кратность:

- микроклимат в производственных помещениях (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха), кратность – 2 раза в год. На момент проверки протоколы замеров за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены.

- искусственная освещенность в производственных помещениях – 1 раз в год. На момент проверки протоколы замеров за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены.

- контроль санитарного фона (смывы на микробиологические, паразитологические показатели, иерсинии), кратность 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены.

- готовая продукция (блюда)(микробиологические исследования, калорийность), кратность – 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. Данный факт подтверждается программой производственного контроля. В соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные предприятием общественного питания.

- в нарушении п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание учащихся возрастных группах 7-11 лет, 12 лет и старше осуществляется с нарушением санитарных требований (таблица 2 приложения 7, таблица 3 приложения 9, таблицы 1 приложения № 10): при экспертизе меню за цикл (12-дневное меню) установлено, что в возрастной группе обучающихся 7-11 лет, а также в возрастной группе обучающихся 12 лет и старше наблюдается дефицит микроэлемента – Кальция (Ca). Кроме того, установлено, что занижена суммарная масса блюд обедов во все дни цикла в возрастной группе обучающихся 12 лет и старше, средняя масса блюд обедов за цикл составила 761 гр. Сбалансированность завтраков в возрастной группе обучающихся 7-11 лет по содержанию белков, жиров и углеводов составила 1:1,1:5, при нормативе 1:1:4. Кроме того, не выполняются нормы питания по основным видам продуктов в возрастной группе 7—11 лет: мясо на 24 %, рыба на 23 %, молоко на 60 %, овощи на 59 %, сливочное масло на 23 %, что подтверждается экспертным заключением № 227/1 от 10.03.2022 г., выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове. Нарушение соотношения питательных веществ отрицательно сказывается на физическом и нервно-психическом развитии детей. Согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам.

Данные факты подтверждаются протоколом измерения искусственной освещенности от 09.03.2022 г. № 64/О, экспертными заключениями № 224/1 от 10.03.2022 г., № 227/1 от 10.03.2022 г., выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, фотографиями и является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28

Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ); п.п. 1.8, 2.4.3, 2.5.2, 2.8.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); раздела V табл. 5.54, раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.1, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ К.А. ЛОЖКИНА»** ИНН 1807003040, ОГРН 1021800674796

Место нахождения юридического лица: 427066, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Заречная Медла, ул. Труда, д. 13. Место фактического осуществления деятельности: 427066, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Заречная Медла, ул. Труда, д. 13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности):

1. Обучающихся образовательного учреждения обеспечить мебелью в соответствии с требованиями санитарных правил, в соответствии с их ростом и возрастом.
2. Провести ремонт полов в учебном кабинете 7 класса, в учебном кабинете 3 класса, в коридоре на 2 этаже.
3. Обеспечить уровни искусственной освещенности на середине доски в кабинете 7 класса, в кабинете 9 класса, в кабинете 8 класса в соответствии с гигиеническими требованиями.
4. Провести к умывальным раковинам подводку горячей воды в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов.
5. Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии со сроками, объемом исследований, указанных в программе, представить протоколы лабораторных исследований.
6. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с санитарными требованиями, обеспечить воспитанников полноценным питанием, выполнение норм питания по основным группам продуктов.
7. Представить акт о выполнении предписания в ТО в п. Игра в срок: до 26.08.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Заречномедлинская СОШ»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

*Ведущий специалист-эксперт*  
*Т.В. Иванова*

(должность лица, составившего  
предписание)

*Т.В. Иванова*  
(подпись)

*Н.В. Леконцева*  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *15* » *марта* 20*22* г. *Влад*  
(подпись)

*И.В. Владкина*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---